

【照明設備・備品-1】

TOMIOKA CITY KABURA BUNKA HALL

令和6年4月1日

名称	回路数	仕様	品名	備考	色枠	台数
調光卓			パナソニック株式会社 PAREITUS-γ シーン数 制御チャンネル 制御回路数 サブマスター チェイス プリセットフェーダー 外部メモリー (FD対応)	最大1000シーン 最大1000ch 最大1024回路 50ページ×20本 最大100パターン 80本×3段 (A-Bクロス) COMOS、JASC II 対応		1台
プロセニアムライト	8回路	C型20A 24口	平凸レンズ (500W) フレネルレンズ (1000W)	RDS AQS-5 松下SN30232BZ	6" 8"	2台 8台
第1 ボーダーライト	8回路/中・外区分4色配線		200W×20灯	(文字幕共吊)	178角	1列
第1 サスペンションライト	12回路	C型20A 36口	平凸レンズ (1000W) フレネルレンズ (1000W) パーライト (500W-N)	松下 FM NQ30231BZ panasonic NQ30461BK 松下 S NQ30232BZ GONG PAR-J-64LB	8" 8" 8" 8"	8台 1台 12台 8台
第2 ボーダーライト	8回路/中・外区分4色配線		200W×20灯	(スクリーン共吊)	178角	1列
第2 サスペンションライト	12回路	C型20A 36口	平凸レンズ (1000W) フレネルレンズ (1000W) パーライト (500W-N)	松下 FM NQ30231BZ panasonic NQ30461BK 松下 S NQ30232BZ GONG PAR-J-64LB	8" 8" 8" 8"	8台 1台 12台 8台
第3 ボーダーライト	8回路/中・外区分4色配線		200W×20灯	切替コンセント8回路	178角	1列
第3 サスペンションライト	12回路	C型20A 36口	平凸レンズ (1000W) フレネルレンズ (1000W) パーライト (500W-N)	松下 FM NQ30231BZ 松下 S NQ30232BZ GONG PAR-J-64LB	8" 8" 8"	9台 12台 8台
第4 サスペンションライト	12回路	C型20A 36口	平凸レンズ (1000W) フレネルレンズ (1000W) パーライト (500W-N)	松下 FM NQ30231BZ 松下 S NQ30232BZ GONG PAR-J-64LB	8" 8" 8"	8台 12台 20台
アッパーホリゾンライト	12回路/中・外区分4色配線		LED 500W 15灯×4色	基本 #22・#63・#71・#72		1列
ローアホリゾンライト	8回路/中・外区分4色配線		LED 300W 15灯×4色	基本 #22・#40・#59・#72		1列
第1 フロントライト (上手)	10回路	C型20A 20口	平凸レンズ (1000W) 4台5色	松下 FM NQ30231BZ	8"	20台
(下手)	10回路	C型20A 20口	平凸レンズ (1000W) 4台5色	松下 FM NQ30231BZ	8"	20台
第2 フロントライト (上手)	12回路	C型20A 12口	平凸レンズ (1000W) フレネルレンズ (1000W)	松下 FM NQ30231BZ 松下 S NQ30232BZ	8" 8"	8台 4台
第2 フロントライト (上手)	12回路	C型20A 12口	平凸レンズ (1000W) フレネルレンズ (1000W)	松下 FM NQ30231BZ 松下 S NQ30232BZ	8" 8"	8台 4台
第1 シーリング	20回路	C型20A 40口	平凸レンズ (1500W)	松下 NQ30241Z	8"	32台
第2 シーリング	8回路	C型20A 16口	平凸レンズ (1500W)	松下 NQ30241Z	8"	8台
クセノンピンスポットライト			USHIO 2008SR 2000W			2台

【照明設備・備品-2】

TOMIOKA CITY KABURA BUNKA HALL

令和6年4月1日

品名		備考	台数
【 灯 体 / 基 本 仕 込 以 外 の 備 品 】			
平凸スポットライト	1000W	松下 FM NQ30231BZ	16 台
	500W	RDS AQS-5	10 台
フレネルスポットライト	1500W	marumo FQ-II	10 台
	1000W	松下 S NQ30232BZ	8 台
	500W	松下 AQF-5	6 台
エリススポットライト ハイカッター20	1000W	松下 NQ30545Z	20 台
エリススポットライト SOURCE-FOUR SOURCE-FOUR レンズチューブ	750W	ETC ソースIV (本体のみ) 注) エッジボケ有	16 台
	575W	ETC ソースIV (本体のみ) 注) エッジボケ有	8 台
	50°	ETC	8 台
	36°	ETC	16 台
	26°	ETC	16 台
	19°	ETC	6 台
	10°	ETC	2 台
パーライト	N	1000W RDS PAR-64L	16 台
	M	1000W RDS PAR-64L	8 台
	SOURCE-FOUR PAR VM	575W ETC	6 台
	(専用アルミシート8枚) M	575W ETC	6 台
ストリップライト	100W	松村 SI-100-12・3	2 台
ミラーボール 楕円型		RDS MB-240×400-R-S 置吊兼用変速式(低速故障) ※RDS MB-600-RIは、令和5年10月21日故障。使用不可	1 台
【 エ フ ェ ク ト 用 効 果 器 】			
波マシーン	1000W	MARUMO NAE-1000W	2 台
エフェクトスポットライト	1000W	RDS EQS-10	4 台
ディスクマシン		RDS EDM	2 台
スパイラルマシン		RDS ESM	2 台
スライドキャリア		RDS ESC	2 台
カッターマスク		RDS EDM-CU	2 台
先玉	OL-4	RDS	2 台
	OL-6	RDS	2 台
	OL-8	RDS	2 台
	OL-4S	RDS	2 台
	OL-12	RDS	1 台
エフェクトスポットマット	EDM用	DM-1、2、6、8、10	各 2 枚
	ESM用	SQ-3、5、6、7、23、50、65 SM-7、23、26、28、34	各 1 枚
		SM-11、32、35	各 2 枚
	ESC用	QC-50、63 QI-16、30、52 MI-3、7、8、24、26、27	各 1 枚
		QC-26 QI-18	各 2 枚

【照明設備・備品-3】

TOMIOKA CITY KABURA BUNKA HALL

令和6年4月1日

品名	備考	台数
【 スタンド 】		
スタンド	1)クランク式ハイスタンド RDS AL-794	3灯用 4 台
	2)丸ベースロースタンド RDS AL-780	16 台
	3)3又キャスター付スタンド MARUMO ST2C	キャスター 有×4 無×6 10 台
	4) 1K補助スタンド RDS AL-105-3	6 台
	5) ベーススタンド (大) MARUMO SB-15	4 台
	6) ベーススタンド (中) MARUMO SB-10	15 台
	7) ベーススタンド (小) MARUMO SB- 5	4 台

【その他 (ハンガー、アクセサリ等)】	【 ケーブル類 】
3連アーム MARUMO AMT 4本	●緑色表示 60C-60C 8m 2 本 5m 4 本
ボーダーハンガー 松下MK31004 20本	60C-30C 8m 4 本 4m 2 本
自在ハンガー 松下 HL-2 7本 (※13本別で利用)	60C-20C 1m 2 本 60C-平行 1m 6 本
バンドア8” 松下 MK33113 10本 MARUMO BD-80 10本	●黄色表示 30C-30C-4ch 15m 4 本 30C-30C 10m 25 本 5m 15 本 30C-20C 3m 48 本
アイリスシャッター8” MARUMO IS-8 2台	2分岐 20 本 3分岐 6 本
SOURCE-FOUR用アイリスシャッター 4台	30C-20T 1m 10 本 30C-平行 1m 2 本
ブレーカー付変換ボックス60P-30C2/2 1台	●赤色表示 20C-20C 10m 30 本 5m 30 本 2m 40 本 2分岐 40 本 3分岐 6 本 20C-30C 2m 10 本 20C-20T 1m 50 本 20C-平行 1m 2 本 20T-20C 1m 10 本 平行-20C 1m 3 本

※DMX回線を改修工事で追加されました。DMXパッチ盤は、舞台上手袖、舞台下手袖、調光室のみです。

客席内にはありません。予めご了承ください。