



お子さんの予防接種の進め方 (なまえ _____)

年 月 日 生れ

H29.4現在

かかりつけ医 : _____

TEL _____

予防接種の相談・・・富岡市保健センター : TEL 0274-64-1901

◎生ワクチン ★不活化ワクチン		2か月	3か月	6か月	1歳	2歳	3歳	5歳	年長	7歳半	9歳	11歳	13歳	
定期接種 (市で負担)	★不活化 ヒブ(2か月～5歳未満) ・開始年齢により回数異なる。 ・標準は2か月～7か月で開始	個別 4回	2か月～ 1回目	27日以上 ※20日以上	2回目	27日以上 ※20日以上	3回目	7か月以上	追加(1歳過ぎに)	5歳未満	1回目が7か月～1歳⇒2歳前は2回目まで。3回目は受けずに追加接種へ。 2回目(3回目)が1歳過ぎる⇒前回から27日以上あげ今回を追加接種とする 1回も受けずに1歳を過ぎた⇒5歳未満に1回接種で終了			
	★不活化 肺炎球菌(2か月～5歳未満) ・開始年齢により回数異なる。 ・標準は2か月～7か月で開始	個別 4回	2か月～ 1回目	27日以上	2回目	27日以上	3回目	60日以上	追加(1歳過ぎに)	5歳未満	1回目が7か月～1歳⇒2歳前は2回目まで。3回目は受けずに追加接種へ。 2回目が1歳過ぎ⇒3回目を受けず2回目から60日以上あげ追加接種 2回目(3回目)が2歳過ぎる⇒前回から60日以上あげ今回を追加接種とする 1回目が1歳～2歳⇒1回目から60日以上あげ追加接種で終了			
	★不活化 B型肝炎(1歳未満) (H28.4.1以後に生まれた者に限る) ・標準は2か月～9か月 *H28.10.1より定期接種	個別 3回	2か月 1回目	27日以上	3か月 2回目	8～9か月 3回目	1歳未満	満1歳を過ぎてしまったら、 自費での接種となります。						
	★不活化 4種混合(3か月～7歳半) 破傷風・ジフテリア・百日咳・ポリオ混合	個別 4回	3か月～ 1回目	20日以上	2回目	20日以上	3回目	約1年 (最低6か月)	追加	7歳半未満				
	★不活化 2種混合(11歳～13歳未満) 破傷風・ジフテリア混合	個別 1回	11歳～13歳未満 2混											
	◎生 BCG(1歳未満) :標準5か月頃	集団	1歳未満 5か月頃											
	◎生 MR(満1歳と年長児) 麻しん・風しん混合	1期 個別 2期 集団						1歳	満2歳までに1回もMRができな かった場合は、手続きにより接種 費用の助成があります。	年長	小学校入学前の8/31まで			
	◎生 水痘(満1歳～3歳未満) ・約6か月をあけて2回接種 (最低3か月あける)	個別 2回				1歳～ 1回目	約 6か月	3歳未満 2回目	満3歳を過ぎてしまったら、 自費での接種となります。					
★不活化 日本脳炎(6か月～7歳半) ・標準は3歳過ぎから開始 2期(9歳～13歳未満) ・標準は小学4年生ころ	集団 3回 個別 1回	6か月～ ← ワクチンは半分の量になります。 →			3歳～ 1回目	6日 以上	2回目	約1年 最低6か月	追加	7歳半未満 9歳～13歳未満 2期				
★ 子宮頸がん(2価または4価) (年度の年齢が12歳～16歳の女子)	個別 3回	標準は中学1年生の女子… 2価 :1回目(1か月以上)2回目(6か月以上)3回目 4価 :1回目(2か月以上)2回目(6か月以上)3回目 ⇒現在、厚生労働省が「積極的な接種勧奨をすべきでない」と一時的に接種の勧奨(勧めること)を差し止めています。												

任意接種 (自費)		6週	6か月	8か月	1歳	5歳
◎ ロタウイルス1価	生後6週～24週	2回	4週間以上			
◎ ロタウイルス5価	生後6週～32週	3回	4週間以上	4週間以上		
★ インフルエンザ	6か月～	毎年				
◎ おたふく	1歳～	1回	※1歳～5歳未満は助成あり(事前手続きあり)			